


Nattehimlen august 2026



Den centrale del af Mælkevejen i Skorpionen og Skytten. Billedkredit: Brian Ventrudo.

Det er årets mest vidunderlige måned for stjernekeiggere! Årets bedste meteorsværm toppe i år, når Månen er helt ude af vejen. En total solformørkelse falder hen over Island og Spanien, mens store dele af Europa og dele af Nordamerika er inden for banen for en delvis solformørkelse. En total måneformørkelse falder hen over Amerika to uger senere. Og selvfølgelig har vi Mælkevejen, der dukker op efter mørkets frembrud med dens utallige vidundere.



Merkur træder frem over den østlige horisont før solopgang den 2. august 2026. Den cyanblå cirkel viser et synsfelt på fem grader.

2. august 2026. Merkur når sin største vestlige elongation 19° fra Solen. Planeten befinder sig nu i Tvillingerne på morgenhimlen og giver et flot syn for nordlige observatører de næste to uger. Til morgen lyser den med magnitude +0,1 og bliver lysere i løbet af de næste mange dage, når den bevæger sig tilbage mod Solen.

4. august. Månen står op omkring 7° nord for Saturn i sydøst omkring midnat. Den ringomkransede planet fortsætter med at blive lysere og fyldigere og fremstår som et fristende syn i et teleskop, når den bevæger sig mod oppositionen i begyndelsen af oktober.

6. august. Månen i sidste kvarter 02:21 UT

9. august. En aftagende halvmåne ligger omkring 4° fra Mars på morgenhimlen. Mars ulmer lige nord for Orions ophøjede stjerne. Den lyser med en magnitude

Brorfelde Astronomiske Vennekreds
Observator Gyldenernes Vej 13
Brorfelde, 4340 Tølløse
web@brorfelde.eu
www.brorfelde.eu



15. årgang nr. 8


på +1,3 og spænder over næsten 5 buesekunder i et teleskop, mens den langsomt bliver lysere og vokser sig større.

11. august. Hold øje med Merkur nær en tynd måne, der står lavt over den øst-nordøstlige horisont før solopgang.

12. august. Nymåne, 17:37 UT




SE2026Aug12T




Banen for den totale (og delvise) solformørkelse den 12. august 2026.

12. august. En total solformørkelse falder over Arktis, over en del af Grønland og Island, og ned i Spanien og Middelhavet. Store dele af Europa og Canada vil opleve en delvis formørkelse under begivenheden. Timeanddate.com har tidsplaner og kort for begivenheden [på dette link](#) . Indtast din placering øverst til højre på denne side for at få synlighed af denne spektakulære begivenhed for din placering.



15. årgang nr. 8

12. august. Perseidernes meteorsværm topper. Dette er årets bedste meteorsværm for stjernekeggere i nord, med 40-60 meteoror i timen synlige på toppen i timerne før daggy den 12.-13. august. Og forholdene kunne ikke være bedre, da regnen topper ved nymåne. Denne meteorsværm, engang kaldet Sankt Laurentius' tårer, forekommer, når Jorden bevæger sig gennem en strøm af affald efterladt af kometen Swift-Tuttle. Aktuelle forudsigelser sætter toppen omkring kl. 02:00 UT den 13. august, men tag et kig natten og morgenen den 11.-12. og 12.-13. august for den bedste chance for at se meteoror. Hold dig væk fra byens lys, hvis du kan, og du vil blive belønnet med en lysende meteor hvert minut eller to. Og hvis du går glip af toppen, så bare rolig - du kan se Perseiderne fra slutningen af juli til midten af august.



Mars ligger inden for det samme teleskopiske synsfelt som stjernehopet M35 om morgenen den 14. august 2026. Den cyanblå cirkel viser et synsfelt på én grad.


Brorfelde Astronomiske Vennekreds

Observator Gyldenernes Vej 13

Brorfelde, 4340 Tølløse

web@brorfelde.eu

www.brorfelde.eu



15. årgang nr. 8


14.-16. august. Se igen efter Mars på morgenhimlen, da den ligger omkring en grad sydvest for den fine stjernehop M35 i Tvillingerne. Se parret i kikkert eller teleskop.

15. august. Venus når sin største østlige elongation ved 46° øst for Solen. Nordlige observatører ser planeten lavt over den vestlige horisont efter solnedgang; observatører på den sydlige halvkugle får et bedre udsyn. I dag befinder en halvmåne sig omkring 5° mod vest for planeten. Venus lyser med en magnitude på -4,3 og præsenterer en halvt oplyst skive i et teleskop. Efterhånden som planeten langsomt bevæger sig tilbage mod horisonten i de kommende dage og uger, overgår den til en halvmåneform.

20. august. Månen i første kvarter, 02:46

20.-21. august. Antares passerer tæt på Månen i nat (20. august på den vestlige halvkugle). Observatører på New Zealands sydø og store dele af Australien ser Månen [skjule stjernen natten til den 21.](#)

28. august. Fuldmåne, 04:19 UT ('Størmåne')



Total måneformørkelse den 15. april 2014 (kredit: Alfredo Garcia, Jr.)

28. august. Som altid, to uger efter en solformørkelse, indtræffer en måneformørkelse. Observatører i Amerika ser en imponerende total måneformørkelse, selvom det vestlige Nordamerika ser formørkelsen i gang, når månen står op, mens observatører i Afrika og Vesteuropa ser formørkelsen i gang, når månen går ned. Timeanddate.com har igen interaktive kort og [tidsplaner](#) – indtast blot din placering øverst til højre på siden.

Brian Ventrudo 1. august 2026

Bearbejdet af Tom Rosenquist Jensen 2. august 2026